

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και μεταφορά στο χώρο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία υλικών για την στοιχειώδη συντήρηση-επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Το σύνολο της δαπάνης έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των **49.999,00€** η δε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων με Κ.Α:30-6662-0007 .

Σε ότι αφορά το Νομικό Πλαίσιο, η προμήθεια αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και:

(α) Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/Α //2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

(β) Το Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/ Α' /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

(γ) Το Ν.3861 (ΦΕΚ11/Α' /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Χαλκίδα Ιούλιος 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΤΣΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ6

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ε.Α.



ΚΟΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ5

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.



ΚΛΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ5

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Ποσότητα
1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	m3	1	ΟΔΟ Β29.3.1.Α	84
2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Προμήθεια πρόχυτων κρασπέδων εκ σκυροδέματος	MM	2	ΟΔΟ Β51.Α	70
2	Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος.	m2	3	ΟΔΟ Β52.Α	70
3	Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α γαι την προμήθεια βοτσαλόπλακας.	m2	4	ΟΔΟ Β52.1	20
4	Προμήθεια τσιμέντου (Ελληνικού τύπου) .	Kg	5	ΟΔΟ Ν221	700
5	Προμήθεια πολτού ασβέστου.	m3	6	ΟΔΟ Ν224	25
3. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ					
1	Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (3Α) για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155).	m3	7	ΟΔΟ Γ02.1.Α	300
2	Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου	m3	8	ΟΔΟ Ν625.1	30
4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ					
1	Προμήθεια υλικών ξυλοτύπου.	m3	9	ΟΔΟ Β29.3.2	80
2	Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C ή Β500Α.	Kgr	10	ΟΔΟ Β30.2.Α	500
5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.	Kg	11	ΟΔΟ Δ04.Α	250
2	Προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης.	kg	12	ΟΔΟ Δ03.Α	200
3	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Ε.Τ.Ε.Π. 05-03-11-04) για την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ. πάχους.	tn	13	ΟΔΟ Δ06.Α	100
6. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ					
1	Προμήθεια τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή	M2	14	ΟΙΚ Α65.01.02	10
2	Προμήθεια υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων	μ2	15	ΟΙΚ Α65.02.01	5
7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ					
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 1 1/2 in.	M.M.	16	ΟΙΚ Α64.26.01	150
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 2 in.	M.M.	17	ΟΙΚ Α64.26.02	230
3	Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή.	m2	18	ΟΙΚ Α64.47	450
4	Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων.	kg	19	ΟΙΚ Α61.31	400
5	Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών.		20	ΟΙΚ Α61.31.1	1
8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
1	Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες	Kg	21	ΟΙΚ Α77.55	400
2	Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ντούκο) ξύλινων επιφανειών	KG	22	ΟΙΚ Α77.71.03	250
3	Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ριπολίνης) ξύλινων επιφανειών	KG	23	ΟΙΚ Α77.71.01	150
4	Προμήθεια τσιμεντοχρώματος	KG	24	ΟΙΚ Α77.10	400
5	Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος	KG	25	ΟΙΚ Α77.80.02	600
6	Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι)	Kg	26	ΟΙΚ Α77.80.1	200
7	Προμήθεια πλαστικού χρώματος	Kg	27	ΟΙΚ Α77.80.2	500
8	Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο)	Kg	28	ΟΙΚ Α77.20	300

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
9	Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς		29	ΟΙΚ Α77.10.1	1
10	Προμήθεια μονωτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών	kg	30	ΟΙΚ Α77.61.1	200
11	Προμήθεια αντιμouχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών	kg	31	ΟΙΚ Α77.62.1	150
9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα	M2	32	ΟΙΚ Α73.26	50
2	Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων	M2	33	ΟΙΚ Α73.33	70
3	Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών	M2	34	ΟΙΚ Α73.33.1	50
10. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ					
1	Προμήθεια υαλοπινάκων απλών 4,0μμ	M2	35	ΟΙΚ Α76.01.2	30
2	Προμήθεια διπλών υαλοπινάκων πάχους 18μμ	M2	36	ΟΙΚ Α76.27.1	15

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΟΥ
ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α



ΙΩΑΝ. ΚΟΡΑΣ
ΔΕ5

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής



Φ. ΚΛΑΓΚΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ Β29.3.1.Α	1	ΟΔΟΝ 2532	m3	84	72,00	6.048,00	
Σύνολο 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								6.048,00	6.048,00
2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Προμήθεια πρόχυτων κρασπέδων εκ σκυροδέματος	ΟΔΟ Β51.Α	2	ΟΔΟ 2921	MM	70	6,40	448,00	
2	Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος.	ΟΔΟ Β52.Α	3	ΟΔΟ 2922	m2	70	9,30	651,00	
3	Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α για την προμήθεια βοτσαλόπλακας.	ΟΔΟ Β52.1	4	ΟΔΟ 2922	m2	20	3,50	70,00	
4	Προμήθειατσιμέντου (Ελληνικού τύπου).	ΟΔΟ Ν221	5	ΟΔΟ 221	Kg	700	0,14	98,00	
5	Προμήθεια πολτού ασβέστου.	ΟΔΟ Ν224	6	ΟΔΟ 224	m3	25	70,00	1.750,00	
Σύνολο 2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								3.017,00	3.017,00
3. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ									
1	Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (3Α) για την κατασκευή βάσης οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155).	ΟΔΟ Γ02.1.Α	7	ΟΔΟΝ 3211.Β	m3	300	5,20	1.560,00	
2	Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου	ΟΔΟ Ν625.1	8		m3	30	16,28	488,40	
Σύνολο 3. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ								2.048,40	2.048,40
4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Προμήθεια υλικών ξυλότυπου.	ΟΔΟ Β29.3.2	9	ΟΙΚ 3811	m3	80	10,19	815,20	
2	Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C ή Β500Α.	ΟΔΟ Β30.2.Α	10	ΟΔΟΝ 2612	Kgr	500	1,07	535,00	
Σύνολο 4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ								1.350,20	1.350,20
5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.	ΟΔΟ Δ04.Α	11	ΟΔΟΝ 4120	Kg	250	0,63	157,50	
2	Προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης.	ΟΔΟ Δ03.Α	12	ΟΔΟΝ 4110	kg	200	0,85	170,00	
3	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Ε.Τ.Ε.Π. 05-03-11-04) για την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ. πάχους.	ΟΔΟ Δ06.Α	13	ΟΔΟΝ 4421.Β	tn	100	58,00	5.800,00	
Σύνολο 5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								6.127,50	6.127,50
6. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ									
1	Προμήθεια τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή	ΟΙΚ Α65.01.02	14		M2	10	190,00	1.900,00	
2	Προμήθεια υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων	ΟΙΚ Α65.02.01	15		μ2	5	150,00	750,00	
Σύνολο 6. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ								2.650,00	2.650,00
7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ									
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 1 1/2 in.	ΟΙΚ Α64.26.01	16		M.M.	150	3,00	450,00	
Σε μεταφορά								450,00	21.241,10


ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά								40.321,95	
								Αθροισμα		40.321,95
								ΦΠΑ	24,00 %	9.677,27
								Γενικό Σύνολο		49.999,22
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		49.999,00
								Εγκ. 36/13-12-2001		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΟΥ
ΤΟΠ. ΜΗΧ.



ΙΩΑΝ. ΚΟΡΑΣ
ΔΕ5



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί η προμήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνιακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διόδων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστάσις, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίσεων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, μηδέν τοις εκατό (0%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

A.T. : 1

Άρθρο : ΟΔΟ Β29.3.1.A

Σχετικό : ΟΔΟΝ 2532

Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2532 100%

Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κρασπέδων, ρεϊθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του σκυροδέματος επιτόπου του έργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 72,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ. : 2

Άρθρο : ΟΔΟ Β51.Α

Προμήθεια πρόχυτων κρασπέντων εκ σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασμένων κρασπέντων από σκυροδέμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0,15X0,30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέντων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλεισμένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Τα κρασπέντα θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1340: 2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.
(MM)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,40

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3

Άρθρο : ΟΔΟ Β52.Α

Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922 100%

Προμήθεια αντιολισθηρών προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος, ανεξαρτήτως σχεδίου, διαστάσεων χρώματος και σχήματος. Θα είναι βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., με άνω στρώση πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από λευκό τσιμέντο. Θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ), θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των πλακών επί τόπου του έργου.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4

Άρθρο : ΟΔΟ Β52.1

Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α για την προμήθεια βοτσαλόπλακας.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922 100%

Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο ΟΔΟ Β52.Α για την αντικατάσταση των συμβατικών πλακών με βοτσαλόπλακες ή πλάκες απο ψηφίδα, επιλογής της επίβλεψης. Οι πλάκες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ), θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς των πλακών επί τόπου του έργου.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 5

Άρθρο : ΟΔΟ Ν221

Προμήθεια τσιμέντου (Ελληνικού τύπου).

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 221 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμέντου (μετά της αξίας των χάρτινων σάκκων μεταφοράς).

(1 Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,14

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :6

Άρθρο : ΟΔΟ Ν224

Προμήθεια πολτού ασβέστου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 224 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πολτού ασβέστου (μετά της αξίας της συσκευασίας μεταφοράς).
(1 m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

A.T. :7

Άρθρο : ΟΔΟ Γ02.1.A

Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (3A) για την κατασκευή βάσης οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155).

Σχετικό : ΟΔΟΝ 3211.B

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211.B 100%

Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου (ανά μ3 ασυμπίεστου υλικού μετρουμένου επ' αυτοκινήτου ή σε σωρούς) για την κατασκευή βάσης οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155).

Παραγωγή θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου μιας των διαβαθμίσεων του άρθρου 2.2 της Π.Τ.Π. Ο-155, μετά της εργασίας εξορύξεως και θραύσεως των υλικών, της μεταφοράς αυτών εις θέσεις αποθηκείσεως εις περιοχή λατομείου και της φορτώσεως αυτών επ' αυτοκινήτου προς αποκόμισιν.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :8

Άρθρο : ΟΔΟ Ν625.1

Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου

Προμήθεια άμμου τριβείου εξ υλικού λατομείου (ανά m3, ασυμπίεστου υλικού μετρουμένου επ' αυτοκινήτου ή εις σωρούς).

Παραγωγή άμμου διά τριβείου, διερχομένης διά του υπ' αριθ. 4 και συγκρατούμενης επί του υπ' αριθ. 200 Αμερικανικού Προτύπου κοσκίνου μετά της εργασίας εξορύξεως θραύσεως και τριβής των υλικών, της μεταφοράς αυτών εις θέσεις αποθηκείσεως εις περιοχή λατομείου και της εργασίας φορτώσεως επ' αυτοκινήτου προς αποκόμισιν.
(1 m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,28

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. :9

Άρθρο : ΟΔΟ Β29.3.2

Προμήθεια υλικών ξυλοτύπου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο Β29.3.1.A για την προμήθεια υλικών κατασκευής ξυλοτύπου, σε αναλογία ανά m3 σκυροδέματος:

α) Φθορά ξυλείας ελάτης πριστής 0,035 m3 (90% της προσάυξεσης).

β) Ηλοι και σύνδεσμοι 1,2 Kg (10% της προσάυξεσης).

(1 m3 σκυροδέματος).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,19

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 10**Άρθρο : ΟΔΟ Β30.2.Α****Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C ή Β500Α.**

Σχετικό : ΟΔΟΝ 2612

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2612 100%

Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C (ΕΛΟΤ 1421-3) καθώς και σιδηρού πλέγματος Β500Α (ΕΛΟΤ 1421-2) Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του οπλισμού και η μεταφορά επί τόπου στο έργο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα σιδηρού οπλισμού.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,07**(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 11****Άρθρο : ΟΔΟ Δ04.Α****Προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.**

Σχετικό : ΟΔΟΝ 4120

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4120 100%

Για την προμήθεια ασφαλτικού διαλύματος τύπου ME-5 ή ασφαλτικού γαλακτώματος ταχείας διάσπασης έτοιμο προς χρήση επί του FEDERAL, για την κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α-203.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του FEDERAL.

Τιμή ανά Kg ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,63**(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 12****Άρθρο : ΟΔΟ Δ03.Α****Προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης.**

Σχετικό : ΟΔΟΝ 4110

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4110 100%

Για την προμήθεια ασφαλτικού διαλύματος τύπου ME-0 ή όξινου ασφαλτικού γαλακτώματος έτοιμο προς χρήση επί του FEDERAL, για την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του FEDERAL.

Τιμή ανά Kg ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,85**(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ****A.T. : 13****Άρθρο : ΟΔΟ Δ06.Α****Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Ε.Τ.Ε.Π. 05-03-11-04) για την κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλ. πάχους.**

Σχετικό : ΟΔΟΝ 4421.Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4421.Β 100%

Προμήθεια ασφαλτομίγματος που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση απο παντελώς υγιείς λίθους λατομείου, τύπου ΑΣ 12.5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31.5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλτου) από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Ε.Τ.Ε.Π. 05-03-11-04. Περιλαμβάνεται επίσης το κόστος ζύγισης όλων των φορτίων ασφαλτομίγματος.

Τιμή ενός τόνου ασφαλτομίγματος

(1 tn)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 58,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

A.T. : 14

Άρθρο : ΟΙΚ Α65.01.02

Προμήθεια τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση τυποποιημένων κουφωμάτων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24kg/m².

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 190,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 15

Άρθρο : ΟΙΚ Α65.02.01

Προμήθεια υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση υαλοθύρων αλουμινίου ανοιγόμενων μονόφυλλων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

A.T. : 16

Άρθρο : ΟΙΚ Α64.26.01

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 1 1/2 in.

Προμήθεια Σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, κομμένες και τρυπημένες στις διαστάσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία.

διαμέτρου 1 1/2 ιντζών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

A.T. : 17

Άρθρο : ΟΙΚ Α64.26.02

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, 2 in.

Προμήθεια Σιδηροσωλήνων κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, κομμένες και τρυπημένες στις διαστάσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία.

διαμέτρου 2,00 ιντζών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 18

Άρθρο : ΟΙΚ Α64.47

Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447 100%

Προμήθεια συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m² από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 19

Άρθρο : ΟΙΚ Α61.31

Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων, κομμένων στα αιτούμενα από την υπηρεσία μήκη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,60

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 20

Άρθρο : ΟΙΚ Α61.31.1

Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Προμήθεια μικρουλικών (τρυπάνια, ούπα, βίδες, ηλεκτρόδια, δίσκους κοπής, τάπες, κλειδαριές κ.λ.π.) για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών.

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ηλεκτρόδια	kg	40	2,95	118
Ούπα μεταλ.	TEM	300	0,4	120
Σίρτης	TEM	50	2,4	120
Κλειδαρια σιδηρ.	TEM	25	12	300
Μεντεσές	TEM	80	2,3	184
Τρυπάνια σιδ.1-5μμ	TEM	100	0,12	12
6-10μμ	TEM	100	0,38	38
11-15μμ	TEM	50	1,36	68
16-20μμ	TEM	15	4,20	63
21-25μμ	TEM	5	15,02	75,1
Καρφοβελόνες	ΣΥΣΚ(100)	100	0,90	90
Βελονάκια	KG	10	2,15	21,5
Ατσαλόκαρφα	ΣΥΣΚ(100)	20	1	20
Τάπες	TEM	200	0,25	50
Γωνια	KG	150	1,08	162
Τρυπανόβιδες	ΣΥΣΚ(100)	15	1,83	27,45
Λαμαρινόβιδες	ΣΥΣΚ(100)	15	2,22	33,30
Βίδες μπειτού	ΣΥΣΚ(100)	5	8,53	42,65

Σύνολο όλων των ανωτέρω υλικών

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.545,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. :21

Άρθρο :ΟΙΚ Α77.55

Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Προμήθεια ελαιοχρώματος για σιδηρές και ξύλινες επιφάνειες

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :22

Άρθρο :ΟΙΚ Α77.71.03

Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ντούκο) ξύλινων επιφανειών

Προμήθεια Βερνικοχρώματος δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη (ντούκο) ξύλινων επιφανειών

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :23

Άρθρο :ΟΙΚ Α77.71.01

Προμήθεια Βερνικοχρώματος (ριπολίνης) ξύλινων επιφανειών

Προμήθεια Βερνικοχρώματος ξύλινων επιφανειών με ριπολίνη

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,28

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

A.T. :24

Άρθρο :ΟΙΚ Α77.10

Προμήθεια τσιμεντοχρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Προμήθεια τσιμεντοχρώματος για χρωματισμούς επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,26

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

A.T. :25

Άρθρο :ΟΙΚ Α77.80.02

Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος

Προμήθεια ακρυλικού χρώματος ειδικής σύνθεσης κατάλληλο για εξωτερική χρήση με μεγάλη καλυπτικότητα, πολύ καλή λευκότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες, στο οποίο αποδεδειγμένα δεν απαιτείται η χρήση ασταριού πριν την εφαρμογή ακόμα και για επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση.

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,66

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 26

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.80.1

Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι)

Προμήθεια πλαστικού χρώματος υποστρώματος (αστάρι)

Τιμή ανά κιλό (kg) .

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,30

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 27

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.80.2

Προμήθεια πλαστικού χρώματος

Προμήθεια πλαστικού χρώματος όλων των αποχρώσεων για χρωματισμούς εσωτερικών επιφανειών.

Τιμή ανά κιλό (kg) .

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 28

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.20

Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο)

Προμήθεια αντισκωριακών βαφών (μίνιο)

Τιμή ανά κιλό (kg) .

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 29

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.10.1

Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών που απαιτούνται για τους χρωματισμούς των επιφανειών (γυαλόχαρτο, διαλυτικό νέφτι, σμυριδόπανο, πινέλα, ρολλά, στόκους, φύσιγγες σιλικόνης κλπ)

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Πινέλα 1''	TEM	0,80	50	40
Πινέλα 1,5''	TEM	0,90	50	45
Πινέλα 2''	TEM	1,00	50	50
Πινέλα 2,5''	TEM	1,20	50	60
Πινέλα 3''	TEM	1,50	50	75
Πινέλα 3,5''	TEM	2,00	50	100
Ρολλά πλαστ.5εκ	TEM	0,81	10	8,10
Ρολλά πλαστ.10εκ	TEM	1,14	10	11,40
Ρολλά πλαστ.18εκ	TEM	6,75	15	101,25
Ρολλά πλαστ.22εκ	TEM	0,81	10	8,10

Τιμή συνολική των ανωτέρω υλικών

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 498,85

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 30

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.61.1

Προμήθεια μονωτικού χρώματος εξωτερικών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7765 100%

Προμήθεια μονωτικού χρώματος με τροποποιημένες ρητίνες που έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να αποκτούν γρήγορα υδροφοβία και να μην επηρεάζονται από υγρασία ή βροχοπτώση και μηδενίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης επιφανειοδραστικών με μεγάλη καλυπτότητα, πολύ καλή λευκότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να περιέχει αμμωνία, ενώσεις μόλυβδου και χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά, να στεγνώνει εύκολα και να πλένεται με νερό μετά από 24 ώρες από την βαφή.

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 31

Άρθρο : ΟΙΚ Α77.62.1

Προμήθεια αντιμouχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7765 100%

Προμήθεια αντιμouχλικών χρωμάτων εσωτερικών επιφανειών.

Τιμή ανά κιλό (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

A.T. : 32

Άρθρο : ΟΙΚ Α73.26

Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα

Προμήθεια πλακιδίων τοίχων πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα οποιονδήποτε διαστάσεων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 33

Άρθρο : ΟΙΚ Α73.33

Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων

Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων για επιστρώσεις δαπέδων οποιονδήποτε διαστάσεων και χρωμάτων που θα ζητηθούν από την υπηρεσία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ. : 34

Άρθρο : ΟΙΚ Α73.33.1 Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών

Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών που απαιτούνται στις επιστρώσεις με πλακίδια τοίχων και δαπέδων (κόλλες, σταυρουδάκια, χαρτοταινίες κλπ)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 35

Άρθρο : ΟΙΚ Α76.01.2 Προμήθεια υαλοπινάκων απλών 4,0μμ

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, απλών διαφανών υαλοπινάκων πάχους 4,0μμ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ. : 36

Άρθρο : ΟΙΚ Α76.27.1 Προμήθεια διπλών υαλοπινάκων πάχους 18μμ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών-ηχομονωτικών-ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18μμ (κρύσταλλο 5μμ, κενό 8μμ, κρύσταλλο 5μμ)


Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,00


(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΟΥ
ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Α.

ΙΩΑΝΝ.ΚΟΡΑΣ
ΔΕ5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΕΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Φ. ΚΛΑΦΚΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια και μεταφορά στο χώρο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία υλικών για την στοιχειώδη συντήρηση-επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Άρθρο 2^ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του Ν4412/2016

β) το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α' 87)

δ) Του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 3^ο – Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.

1) Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της.

2) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υλικών από την υπογραφή της σύμβασης.

4) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που θα αναγράφεται, η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι **μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών**.

5) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι:

Τα προς προμήθεια υλικά είναι καλής ποιότητας και απόλυτα κατάλληλα για την αντίστοιχη χρήση.

Γενικά για όλες τις ομάδες υλικών ισχύουν τα εξής:

Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού ή εργαλείου διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ακατάλληλο κατά την κρίση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από την Υπηρεσία, χωρίς απαίτηση του προμηθευτή και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης.

Αν ο προμηθευτής παραλείψει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής ποιότητας υλικών ή εργαλείων, ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 4ο Κριτήριο κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Χαλκίδα Ιούλιος 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Γβούω
ΤΣΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ6

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ε.Α.

[Signature]
ΚΟΡΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ5

