

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ε-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τίτ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 1.01	1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.			
ΝΑΥΔΡ 1.03	2	Αναλόμποντες φανοί επισημάνσης κινδύνου			
ΝΑΟΔ Α02	3	Γενικές Εκακαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00 *	Γενικές εκακαφές	02-02-01-00
ΝΑΥΔΡ 3.01.02	4	Εκακαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00	Εκακαφές τάφρων και διωρύγων	
ΝΑΥΔΡ 5.07	5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.03	6	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκακαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης			
ΝΑΥΔΡ 7.06	7	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά περάσματα			
ΝΑΥΔΡ 7.02	8	Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανιδών.	11-02-02-00	Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες	
ΝΑΥΔΡ 7.04	9	Εμπτηξη χαλύβδινων πασσαλοσανιδών.	11-02-02-00	Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες	
ΝΑΥΔΡ 7.05	10	Εξόγκωση χαλύβδινων πασσαλοσανιδών.			
ΝΑΥΔΡ 8.04.02	11	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και τρανών με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg			
ΝΑΥΔΡ 15.16.01	12	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυμφορόληση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm			
ΝΑΥΔΡ 15.16.02	13	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm			
ΝΑΥΔΡ 3.19.04.06	14	Κατσκευή μικροσφράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοίχιας σωλήνων. Διάνοιξη μικροσφραγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου φ 610 mm	08-01-04-02	Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού	
ΝΑΥΔΡ 3.04	15	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.			
ΝΑΥΔΡ 2.01	16	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκακαφής γαιωδών ή ημιβραχώδων και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση			
ΝΑΥΔΡ 4.01.01	17	Καθαρίσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οτλημένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	15-02-01-01	Καθαρίσεις στοιχείων οτλημένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	

* Έχει αντικατασταθεί από την αντιστοιχία ΠΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Αρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 5.02	18	Κατασκευή συμπιεσμένου αγωγώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου			
ΝΑΟΔΟ Β64.2	19	Γεώπασμα διαχωρισμού			
ΝΑΥΔΡ 6.01.01.04	20	Λειτουργία εργοστασίων αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	08-10-01-00	Εργοστασιακές αντλήσεις υδάτων	
			08-10-02-00	Αντλήσεις Βορβοόρου - Λυμάτων	
ΝΑΥΔΡ 12.18.02	21	Κατασκευή ευθυγράμμιων τμημάτων δικτύου με χαλιδόσωαλίνες Με χρήση χαλιδόσωαλίνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.			
ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	22	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμεντοσωαλίνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τοιμεντοσωαλίνες ατοχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm			
ΝΑΥΔΡ 12.13.03.13	23	Αγωγοί υπό πίεση από σωαλίνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 12.5 at Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	08-06-02-01	Δίκτυα υπό πίεση από σωαλίνες u-PVC	
ΝΑΥΔΡ 12.32.02.01	24	Σωληνώσεις αμοσπράγγισης με διάτρητους σωαλίνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωαλίνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, Δίκτυα με σωαλίνες SN4, DN/OD 200 mm			
ΝΑΥΔΡ 14.04.01	25	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου Με μεμβράνη PE πάχους 1,0 mm	08-05-03-04 *	Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ "ε" βρόνες πολυαιθυλενίου (HDPE)	08-05-03-04
ΝΑΥΔΡ 11.01.01	26	Καλύμματα φρεσίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)			
ΝΑΥΔΡ 11.03	27	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	08-07-01-05 *	Βαθμίδες φρεσίων	08-07-01-05
ΝΑΥΔΡ 9.10.03	28	Παραγωγή, μεταφορά, διδσρωση, συμπίκνωση και συνήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διδσρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συνήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	

Κωδικός	Αρ. Τηλ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Αρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 9.10.05	29	Παραγωγή, μεταφορά, διέστρωση, συμπίκνωση και συνήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00	Διέστρωση σκυροδέματος	
			01-01-03-00 *	Συνήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΥΔΡ 9.26	30	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλιγμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι σπλιγμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΥΔΡ 9.01	31	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00 *	Ικρίσματα	01-03-00-00
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΥΔΡ 16.14.03	32	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρέδια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών φρέδιο εσωτ. διαμέτρου 1,80 m			
ΝΑΟΔΟ Β66.2	33	Τυποποιημένα φρέδια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΤΚΕ), φρέδιο υδροσυνάδνης μετάξυ τραπεζών (ΤΚΕ)			
ΝΑΥΔΡ 10.10.02	34	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επιστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως			
ΝΑΥΔΡ 11.05.01	35	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία			
ΝΑΥΔΡ 11.07.01	36	Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή διτλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)	08-07-02-01	Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων	
ΝΑΥΔΡ 11.08.01	37	Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.	08-07-02-01	Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων	
ΝΑΟΔΟ Α24.1	38	Επένδυση τραπεζών με φυτική γη	02-07-05-00	Επένδυση τραπεζών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΠΣ Δ01.4	39	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	10-09-01-00	Προμήθεια και Χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΠΣ Δ02.3	40	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	10-09-01-00	Προμήθεια και Χειρισμοί φυτικού υλικού	
ΝΑΠΠΣ Ε04.2	41	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΠΣ Ε11.1.1	42	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00	Υποστύλωση δένδρων	
ΝΑΠΠΣ ΣΤ03.1	43	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00	Χρήση λιπασμάτων	

Κωδικός	Αρ. Τη.	Τίτλος Αφδρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Αφδρα μελέτης					
ΝΑΤΡΣ ΣΤ02.1.1	44	Αφδευση φυτών με βυτίο	10-06-02-01	Αφδευση φυτών	


Οι μελετητές


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Χαλκίδα 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η Αναρτ. Προσταφένου ΤΕΝΕΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Αναρτ. Διευρία Τ.Υ.Δ.Χ.



Δόγην Ν. Πουτανέστη
Αναρ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3