

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α (ΚΑ:30.6233)**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Τηλεσκοπικός γερανός 260 PS ανυψωτικής ικανότητας άνω των 40 τόνων	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	6		
2	Τηλεσκοπικός γερανός 200 PS ανυψωτικής ικανότητας άνω των 120 τόνων	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	5		
3.	Περονοφόρο 165 PS ανυψωτικής ικανότητας 10 τόνων	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	5		
4.	Φορητό –Παπαγάλο με ανυψωτική ικανότητα 850 τονόμετρα -26 μ, ανύψωση 1.210 kg		6		
5	Φορητό –Παπαγάλο με ανυψωτική ικανότητα 720 τονόμετρα -20,4 μ, ανύψωση 2.310 kg	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	6		
6	Φορητό –Παπαγάλο με ανυψωτική ικανότητα 95 τονόμετρα - 10 μ, ανύψωση 750 kg	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	6		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ%24	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

ΤΜΗΜΑ Β (ΚΑ:30.6233)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Περιστροφική τσάπα μικρού μεγέθους με ερπύστριες ,μηδενική περιστροφή μηχανήματος ,ιπποδύναμης κινητήρα μέχρι 33 hp χωρητικότητας κουβά μέχρι 0,15 m ³ για βάθος εκσκαφής μέχρι 3μ. Παρελκόμενα σφύρα μέχρι 200 kg	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	20		
2	Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας βάρους 32 τόνων ιπποδύναμης 204 hp με κουβά χωρητικότητα 2,50 m ³ βάθος εκσκαφής έως 5,5μ με υδραυλικής σφύρας κρουστικής δύναμης 3,5 τόνων.	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	24		
3.	Εκσκαφέας λαστιχοφόρος περιστροφικός πλάτους 2,75 m ιπποδύναμης κινητήρα μέχρι 122 hp χωρητικότητας κουβάς 0,80 m ³ ,βάθος εκσκαφής 4,5 μ με παρελκόμενα σφύρα 1,500 kg	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	17		
4	Εκσκαφέας –Φορτωτής λαστιχοφόρος ιπποδύναμης κινητήρα μέχρι 92 hp χωρητικότητας κουβά φορτωτή 1,00 m ³ και κουβά εκσκαφέα 0,30 m ³ ,βάθος εκσκαφής 4 μ με παρελκόμενα σφύρα 400 kg.	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	19		
5	Εκσκαφέας τύπου bobcat ιπποδύναμης κινητήρα μέχρι 33 hp χωρητικότητας κάδου εκσκαφής 0,15 m ³	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	14		
6	Τετραξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο ,ιπποδύναμης 68 hp μεταφοράς	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	18		

	υλικών 33 τόνων .				
7	Φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο για μεταφοράς οποιουδήποτε υλικού χωρητικότητας 8 έως 10 τόνους .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	10		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Γ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑ:30.6233)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) 32 τόνων ,ιπποδύναμης 201 hp, με κουβά χωρητικότητας 2,50 m ³ ,βάθος εκσκαφής έως 8 μέτρα ,με υδραυλική σφύρα κρουστικής δύναμης 4,5 τονών.	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	24		
2	Ερπυστριοφόρος φορτωτής 24 τόνων ,ιπποδύναμης 160 hp, με κουβά χωρητικότητας 2,50 m ³ .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	24		
3.	Τετραξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο ιπποδύναμης 360-480 hp , χωρητικότητας 17 m ³	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	17		
4	Γκρέιντερ (ισοπεδωτής) με χρήση λέιζερ ,ιπποδύναμης 150 hp	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	15		
5	Δονητικός οδοστρωτήρας 11 τόνων ,ιπποδύναμης 103 hp ,δυνατότητας δόνησης 70 τόνων .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	15		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Γ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑ:30.6233)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Επικαθήμενη νταλικά ιπποδύναμης 97 hp χωρητικότητας φόρτωσης 42 m ³	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	17		
2	Τριαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο 26 τόνων	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	19		
3.	Εκσκαφέας λαστιχοφόρος 19 τόνων ιπποδύναμης κινητήρα 100 hp χωρητικότητας κουβάς 1,20 m ³ , βάθος εκσκαφής 6 μ με παρελκόμενα σφύρα 1,100 kg και αχιβάδα .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	24		
4	Εκσκαφέας –Φορτωτής λαστιχοφόρος (JCB) 7,6 τόνων ιπποδύναμης κινητήρα 87 hp, χωρητικότητας κουβά φορτωτή 1,00 m ³ και κουβά εκσκαφέα 0,30 m ³ , βάθος εκσκαφής 4,5 μ. με παρελκόμενα σφύρα 400 kg και αχιβάδα .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	25		
5	Εκσκαφέας –Φορτωτής λαστιχοφόρος (JCB) 7,6 τόνων ιπποδύναμης κινητήρα 93 hp, χωρητικότητας κουβά φορτωτή 1,00 m ³ και κουβά εκσκαφέα 0,17 m ³ , βάθος εκσκαφής 5 μ. με παρελκόμενα σφύρα 400 kg και αχιβάδα	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	26		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Γ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑ:30.6233)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Τριαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο 26 τόνων	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	25		
2	Εκσκαφέας –Φορτωτής λαστιχοφόρος (JCB) ισότροχος 7,4 τόνων ιπποδύναμης κινητήρα 100 hp, χωρητικότητας κουβά φορτωτή 1,00 m ³ και κουβά εκσκαφέα 0,30 m ³ ,βάθος εκσκαφής 5,5 μ.	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	26		
3.	Φορτωτής λαστιχοφόρος 23,5 τόνων ιπποδύναμης κινητήρα 183 hp,	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	26		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Δ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 (Κα 30.6236.0001)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Μηχάνημα εκχιονισμού και ισοπεδωτής –μαχαίρι βαρέου τύπου πλάτος 2,60m ,4x4 διπλό διαφορικό με ισχύ κινητήρα 150 hp και άνω	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	20		
2	Μηχάνημα καταστροφέας βαρέου τύπου, 4x4 διπλό διαφορικό με ισχύ κινητήρα 105 hp και άνω	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	20		
3.	Μηχάνημα καθαρισμού ακτών , 4x4 διπλό διαφορικό με ισχύ κινητήρα άνω 140 hp .Με δυνατότητα του μηχανήματος είναι να συλλέγει πάσης φύσεως αντικείμενα από τις ακτές ,ογκώδη και μη αντικείμενα όπως φύκια – ξύλα –κουτιά αναψυκτικών ,διάφορα απορρίμματα ,χαλίκια χονδρά και πέτρες κτλ. Η συλλογή όλων αυτών σε κάδο.	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	61		
4	Αντλία κινούμενη από ελκυστήρα 105 hp και άνω αντλήσεως υδάτων 5x5 με απόδοση 50-80 m ³ ανά ώρα .	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	18		
5	Διανομέας 1000 λίτρων για διασκορπισμό αλατιού .Δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ελκυστήρα 4x4 διπλό διαφορικό με μέγιστο πλάτος 1.80 m για χρήση στενούς δρόμους ισχύς κινητήρας 88 hp ή 106 hp	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	15		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Δ ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑ 30.6236.0001)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φορητό δημόσιας χρήσης ανατρεπόμενο με γερανό (αρπάγη) χωρητικότητας φόρτωσης 30 m ³ με δυνατότητα σύνδεσης επικαθήμενης καρότσας ανατροπής χωρητικότητας φόρτωσης 50 m ³ , επικαθήμενης καρότσας ανατροπής χωρητικότητας φόρτωσης 56 m ³ και επικαθήμενης κυλιόμενης καρότσας ανατροπής χωρητικότητας φόρτωσης 93 m ³	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	177		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ%24					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΤΜΗΜΑ Ε (ΚΑ 35.6233)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γερανός καλαθοφόρος μεκαλάθι πιστοποιημένα για εργασίες προσωπικού σε ύψη με δυνατότητα ανύψωσης 18 μ. κατ ελάχιστο	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	31		
2	Φορτηγό όχημα με μηχανισμό για αυτόνομη φόρτωση αντικειμένων κλαδιών κτ.λ με περιστρεφόμενη αρπάγη και χωρητικότητα καρότσας 25μ3	ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	60		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ%24	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Χαλκίδα