

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
<b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	100,00
2	Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης και της φορτοεκφόρτωσης	2	ΝΑΟΙΚ Ν120.42	m3.km	1.000,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	24,00
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	80,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	900,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	6	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	700,00
7	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	7	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	500,00
8	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	8	ΝΑΥΔΡ 10.18	m2	1.720,00
9	Καθαίρεση μόνωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	9	ΝΑΟΙΚ Α1Β22.60Κ	m2	420,00
10	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	10	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	80,00
11	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	11	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	500,00
12	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	12	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	500,00
13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	13	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	100,00
14	Καθαίρεση και μεταφορά μπασκέτας	14	ΝΑΟΔΟ Α07ΜΠ	τεμάχιο	6,00
<b>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>					
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	15	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	160,00
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	16	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	45,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	4.000,00
4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	18	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	160,00
<b>1.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>					
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	19	ΝΑΟΙΚ 46.15.01	m2	20,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	20	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	100,00
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	21	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	100,00
4	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	22	ΝΑΟΙΚ 71.41	m2	300,00
5	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	23	ΝΑΟΙΚ 71.71	m2	300,00
6	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	24	ΝΑΟΙΚ Ν179.05.1	m2	250,00
<b>1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>					
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	25	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	m2	24,00
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	26	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	82,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	27	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	100,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	28	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	500,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	29	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	500,00
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	30	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	50,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	31	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	500,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	32	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	50,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	33	ΝΑΟΔΟ Β51	m	60,00
10	Έγχρωμο χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα	34	ΝΑΟΙΚ Ν17ΧΧΣΤ.1	m2	130,00
11	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8- 2,0 χιλ.	35	ΝΑΟΔΟ ΚΨ07	m2	900,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>					
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	36	NAOIK 64.01.01	kg	300,00
2	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	37	NAOIK 65.02.01.05	m2	10,00
3	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	38	NAOIK 65.05	m2	8,00
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	39	NAOIK 65.17.03	m2	5,00
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	40	NAOIK 65.17.04	m2	90,00
6	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	41	NAOIK 65.20.03	m2	185,00
7	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	42	NAOIK 76.27.03	m2	790,00
8	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	43	NAYΔP 11.15.05	m	100,00
9	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	44	NAOIK 65.19	m2	240,00
10	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	45	NAOIK 65.17.02	m2	2,00
11	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	46	NAOIK 65.02.02.07	m2	13,00
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	47	NAOIK 65.02.02.03	m2	14,00
13	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	48	NAOIK 65.02.01.01	m2	6,00
14	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	49	NAOIK 65.02.01.07	m2	40,00
15	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	50	NAOIK 65.17.01	m2	12,00
16	Θεμελίωση και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καθαθοσφαίρισης	51	NAOIK N164.03	τεμ.	6,00
<b>1.6. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
1	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	52	NAOIK 79.11.01	m2	820,00
2	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	53	NAOIK 77.28	m2	800,00
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	54	NAOIK 79.02	m2	800,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	55	NAOIK 77.80.02	m2	4.000,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	56	NAOIK 77.55	m2	200,00
6	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	57	NAOIK 77.99	m2	3.000,00
<b>2. Η/Μ</b>					
<b>2.1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>					
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	58	ATHE 8151.1	TEM	10,00
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	59	ATHE 8152	TEM	10,00
3	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης διαστάσεων 42 X 56 cm	60	ATHE 8307.2	TEM	5,00
4	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου PE διαμέτρου 40mm 10atm	72	ATHE N18042.1.1.5	m	50,00
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	73	ATHE N18042.1.7	m	20,00
6	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με σχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ50mm	75	ATHE N18046.2.1	TEM	10,00
7	Αποξήλωση σιφωνιού η μπαταρίας ανάμειξης νεροχύτου ή νιπτήρα	76	ATHE N18166	TEM	20,00
<b>2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ</b>					
1	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	64	ATHE 8041.5.1	m	100,00
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	65	ATHE 8041.6.1	m	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	66	ΑΤΗΕ 8138.1.2	ΤΕΜ	20,00
4	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	67	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΤΕΜ	30,00
<b>2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>					
1	Φωτιστικό σώμα οροφής LED, στεγασμένων χώρων ισχύος 36W μήκους 1,2μ	77	ΑΤΗΕ Ν18973.3.3	ΤΕΜ	50,00
2	Φωτιστικό σώμα LED, IP 65, ισχύος 18W, μήκους 0,6μ	78	ΑΤΗΕ Ν18973.3.4	ΤΕΜ	20,00

ΧΑΛΚΙΔΑ 06/08/2020

Οι μελετητές



ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΧΑΛΚΙΔΑ 06/08/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΤΕΝΕΜ



ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ3/Α

ΧΑΛΚΙΔΑ 06/08/2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.



ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ ΔΑΦΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3  
ΠΕ3/Α

