

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ 8041.5.1	64	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm
ΑΤΗΕ 8041.6.1	65	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm
ΑΤΗΕ Ν18042.1.1.5	72	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου ΡΕ διαμέτρου 40mm 10atm
ΑΤΗΕ Ν18042.1.7	73	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm
ΑΤΗΕ Ν18046.2.1	75	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με σχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ50mm
ΑΤΗΕ 8138.1.2	66	Κρουτός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8141.3.2	67	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8151.1	58	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως
ΑΤΗΕ 8152	59	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρικικού) τύπου
ΑΤΗΕ Ν18166	76	Αποξήλωση σιφωνιού ή μππαρίας ανάμειξης νεροχύτου ή νιπτήρα
ΑΤΗΕ 8307.2	60	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων 42 X 56 cm
ΑΤΗΕ Ν18973.3.3	77	Φωτιστικό σώμα οροφής LED, στεγασμένων χώρων ισχύος 36W μήκους 1,2μ
ΑΤΗΕ Ν18973.3.4	78	Φωτιστικό σώμα LED, IP 65, ισχύος 18W, μήκους 0,6μ
ΝΑΟΙΚ 20.20	13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ 20.40	1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ Ν20.42	2	Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης και της φορτοεκφόρτωσης
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.45	6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	7	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	16	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 38.45	18	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	36	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Ν164.03	51	Θεμελίωση και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης
ΝΑΟΙΚ 65.20.03	41	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτίριου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων
ΝΑΟΙΚ 71.71	23	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ 77.99	57	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
ΝΑΟΙΚ 79.02	54	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές σφραγτικό γαλάκτωμα

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ ΑΙΒ22.60Κ	9	Καθαίρεση μόνωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
ΝΑΟΙΚ ΝΙΠΧΧΣΤ.1	34	Έγχυσιμο χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα
ΝΑΟΔΟ Α02.1	10	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσιών σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΝΑΟΔΟ Δ01	30	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη
ΝΑΟΔΟ Δ04	31	Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ ΚΙΔ07	35	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8- 2,0 χιλ.
ΝΑΥΔΡ 10.18	8	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 38.02	15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΔΟ Α02	11	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ 46.15.01	19	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 71.21	20	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.31	21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.41	22	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-06-01-01 *	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλικές μεμβράνες
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-06-01-01	Στεγανώσεις Δωμάτων - Στεγών με ασφαλικές μεμβράνες
ΝΑΟΙΚ 79.11.01	52	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	25	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	26	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 *	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	48	Υαλοθურες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΝΑΟΙΚ 65.02.01.05	37	Υαλοθურες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
ΝΑΟΙΚ 65.02.01.07	49	Υαλοθურες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
ΝΑΟΙΚ 65.02.02.03	47	Υαλοθურες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη
ΝΑΟΙΚ 65.02.02.07	46	Υαλοθურες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
ΝΑΟΙΚ 65.05	38	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
ΝΑΟΙΚ 65.17.01	50	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
ΝΑΟΙΚ 65.17.02	45	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
ΝΑΟΙΚ 65.17.03	39	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
ΝΑΟΙΚ 65.17.04	40	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
ΝΑΟΙΚ 65.19	44	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 76.27.03	42	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	55	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.28	53	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (ασάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.55	56	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 *	05-02-01-00 *	Κράσπεδα, ρεβίθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-01-00	Κράσπεδα-Ρεβίθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού
ΝΑΟΔΟ Β51	33	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 *	05-02-02-00 *	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-02-00	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
ΝΑΟΔΟ Β52	32	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδών κ.λ.π.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 *	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	27	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΔΟ Δ03	28	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-04 *	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-11-04	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	29	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-01-01-00	Εκκαθαρές τάφρων και διωρύγων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΔΟ Α04.1	12	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-07-01-06	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΥΔΡ 11.15.05	43	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	14-01-04-00	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Ν179.05.1	24	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 22.23	5	Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΔΟ Α07ΜΠ	14	Καθαίρεση και μεταφορά μπασκέτας

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΚΥΡΗΛΙΩΝ ΕΠΕΛΗ ΠΑΤΗΣ ΟΠΟΘΑΟΣ ΚΡΗΣΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ