

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τμή.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΔΟ ΑΑΣΧ1	1	Καθάρωση συνθετικού χλοοτάπητα	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων σπλησμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ ΕΚ20.30	4	Μεταφορά μετά της φορτοεκφόρτωσης οποιοδήποτε προϊόντων εκσκαφών - καθαίρεσεων		
ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	5	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
ΝΑΟΔΟ Δ04	6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	8	Υπόβαση οδοστρώματός μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Δ01	9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
ΝΑΟΙΚ 77.80.03	10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.67.04	11	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.55	12	Ελατοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΟΙΚ 7771	13	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών διά βερνικοχρώματος		
ΝΑΟΙΚ 77.10	14	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ ΕΚ73.93	15	Επισκευή συνθετικού τάπητα ταριάν		
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	16	Επιστρώσεις δαπέδων και περιβώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-αβεστο-κονίμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm		
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.91	19	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm		
ΝΑΟΔΟ ΕΣΧΝ	20	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα


Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 71.21	21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμμενοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΔΟ Β01	22	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	23	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Διάστρωση σκυροδέματος Συντήρηση σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β30.1	24	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος Β500Α	01-01-04-00 01-01-05-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος
ΝΑΥΔΡ 11.02.03	25	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυπποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΔΟ Ε5.1Ν1	26	Καθαίρεση και αντικατάσταση αντηρίδων περιφράξης	01-03-00-00	Ικρίσματα
ΑΤΗ ΝΙΚΛΙΜΑ.1.6	27	Εξωτερική αυτόνομη μονάδα, ψυκτικής απόδοσης 125kW, θερμικής απόδοσης 120kW (ψυκτικού μέσου R410Α)	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΑΤΗ Ν19302.2.2	28	Εκσκαφή χάνδρα, γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες (διατομή εκσκαφής: 0,3m x 0,6m)	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΑΤΗ 9301.2	29	Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστρώ ή σιδηροστρώ σε έδαφος ημιβραχώδες	01-02-01-00	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος
ΑΤΗ Ν19315	30	Πλαστικός σωλήνας Ρ.Υ.Φ. Φ100, δατη για την κατασκευή υπόγειου δικτύου διελεύσεως ηλ. γραμμών.	08-07-01-03	Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσαριστές
ΑΤΗ Ν19315.2.1	31	Πλαστικός σωλήνας σπιράλ διαμέτρου Φ63mm .		
ΑΤΗ Ν19305.1.1	32	Διάστρωση με πορτοκαλί διχτάκι επισήμανσης		
ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	33	Καλώδια τύπου Ε1ΝΛ-Υ, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΗ/ΑΜ 62.10.41.02	34	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μονόαξ PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²		
ΝΑΗ/ΑΜ 62.10.48.03	35	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²		
ΝΑΗ/ΑΜ 60.10.85.01	36	Φρέατο έλεξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm		
ΑΤΗΕ Ν19313.10.3	37	Προκατασκευασμένη βάση αγκύρωσης ιστών διαστάσεων: (Μ x Π x Υ) 2,0μ x 1,0μ x 0,9μ		
ΑΤΗΕ Ν19323.16	38	Ιστός φωτισμού γηπέδων πολυγωνικής διατομής ύψους 15m με βάση στήριξης προβολέων		
ΝΑΗ/ΑΜ 60.10.80.01	39	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού
ΑΤΗΕ Ν19342	40	Κατασκευή τριγωνικής γειώσεως		
ΑΤΗΕ Ν18982.9.3	41	Προβολέας εξωτερικού χώρου LED στεγανός, θερμοκρασίας χρώματος 5000 οΚ, ισχύος 1000W απόδοσης 130.000lum		
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΟΙΚ 1487		Υλικόν στοκαρίσματος		
ΟΙΚ 1488		Υλικόν σπατουλαρίσματος		

ΧΑΛΚΙΔΑ 10/12/2021

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ



ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3



ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΤΕ5

ΧΑΛΚΙΔΑ 10/12/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ 10/12/2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

