

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 22.04	1	Καθαρέσεις Πλινθοδομών	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχος χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή σκεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή σκεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.45	4	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.03	6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.30.08	8	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2		
ΝΑΟΔΟ Δ01	9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη		
ΝΑΟΙΚ 20.40	10	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		
ΝΑΟΙΚ 20.30	11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		
ΝΑΟΙΚ Ν120.42Β	12	Μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεων με αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της διάστροφης και της φορτοεκφόρτωσης		
ΝΑΟΙΚ 38.13	13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-*	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοφρανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.25.04	15	Προσούθηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25		
ΝΑΟΙΚ 73.94	16	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου ανπολισθηρού δαπέδου		
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	17	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 46.10.02	18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους σπτοπλινθούς 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	Τοίχοι από σπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	19	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων		
ΝΑΟΙΚ 71.21	20	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	21	Χρωματισμοί επί επιφανιών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανιών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανιών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.54	22	Ελασχοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανιών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανιών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.16	23	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανιών για χρωματισμούς	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανιών
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	24	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	25	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Κωδικός	Αρ. Τμή.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΙΚ 73.37.02	26	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm		
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	27	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 64.16.02	28	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "		
ΝΑΟΙΚ 62.45	29	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο		
ΝΑΟΙΚ 77.55	30	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.31	31	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Eich Primer)	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 64.31	32	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm		
ΝΑΟΙΚ 77.100.07	33	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 1000 μικρών.		
ΝΑΟΔΟ Α02	34	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΝΑΟΔΟ Β04.1	35	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΝΑΟΙΚ Ν132.01.Φ.05	36	Κατασκευή αντιολισθητρού, χτενιστού δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΔΟ Ν1Δ01	37	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
ΝΑΟΔΟ Α1Ρ-ΑΜΕΑ	38	Προσθετη τιμή για την δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης (ραμπών ΑΜΕΑ) επί των πεζοδρομίων.		

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΑΤΗΕ 8041.5.1	39	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διάμετρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0.75 mm		
ΑΤΗΕ 8041.6.1	40	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διάμετρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0.80 mm		
ΑΤΗΕ Ν18104.1	41	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ Ν18104.2	42	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins		
ΑΤΗΕ 8101.1	43	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8101.2	44	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins		
ΑΤΗΕ 8256.2.1	45	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W		
ΑΤΗΕ Ν18046.1	46	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ125mm		
ΑΤΗΕ Ν18042.1.2	47	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ. V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm		
ΑΤΗΕ Ν18042.1.3	48	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ. V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm		
ΑΤΗΕ Ν18042.1.7	49	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ. V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm		
ΑΤΗΕ Ν18054.2	50	Πώμα (τάπα) καθαρισμού αποχετεύσεως PVC διαμέτρου Φ 40 mm		
ΑΤΗΕ Ν18054.8	51	Πώμα (τάπα) καθαρισμού αποχετεύσεως PVC διαμέτρου Φ 100 mm		
ΑΤΗΕ 8732.1.3	52	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm		
ΑΤΗΕ 8732.2.3	53	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm		
ΑΤΗΕ Ν18733.1.4	54	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος μαζί με τα κατὰ διακλάδωσης ευθύς ή σπирάλ 20mm		
ΑΤΗΕ Ν18733.1.5	55	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος μαζί με τα κατὰ διακλάδωσης ευθύς ή σπирάλ 25mm		
ΗΛΜ Ν160.02	56	Φωτιστικό σώμα LED τύπου "χελώνας" εξωτερικό στεγανό 10W IP65		
ΑΤΗΕ 8735.2.1	57	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm		
ΑΤΗΕ 8735.2.3	58	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm		
ΑΤΗΕ 8751.1.2	59	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8751.1.3	60	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2.5mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8751.1.4	61	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8766.3.1	62	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1.5mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8766.3.2	63	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2.5mm <sup>2</sup>		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	64	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm <sup>2</sup>		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΑΤΗΕ Ν18560.2	65	Εξαεριστήρας WC Φ100mm		
ΑΤΗΕ Ν18560.3	66	Περσίδα εξαερισμού Φ100mm		
ΑΤΗΕ 8880.1.2	67	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α		
ΑΤΗΕ 8915.1.2	68	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α		
ΑΤΗΕ 8916.2.11	69	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 20 Α		
ΑΤΗΕ ΝΑΜΕΑ2	70	Χώρος υγιεινής WC ατόμων με ειδικές ανάγκες πλήρης		
ΑΤΗΕ Ν18801.1.1.2	71	Εγκατάσταση ανιχνευτή κίνησης για την αφή και σβέση φωτιστικών σωμάτων		

ΧΑΛΚΙΔΑ 29-04-2022

Οι μελετητές


  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΠΗΛΙΩΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΕ/Α'

ΧΑΛΚΙΔΑ 29-04-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕΜ

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ 29-04-2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΔΙΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

  
ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΔΙΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ