

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8036.8	29	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins
ΑΤΗΕ Ν18974.21.2.25	37	Προβολέας LED 300W
ΑΤΗΕ 9301.1	33	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοστρώ ή σιδηροστρώ σε έδαφος γαιώδες
ΑΤΗΕ 9302.1	32	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
ΑΤΗΕ Ν19314.1.2.23	39	Βάση αγκυρώσεως για ύψος ιστού 5,0μ
ΑΤΗΕ Ν19322.7.14	30	Μονό Φωτιστικό κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), πλήρως τοποθετημένο σε ιστό φωτισμού 5m
ΑΤΗΕ Ν19322.7.16	38	Διπλό Φωτιστικό κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), πλήρως τοποθετημένο σε ιστό φωτισμού 5m
ΝΑΟΙΚ 32.25.04	8	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΙΚ 38.45	14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν161.05.1	24	Κάδοι Απορριμάτων Διάτρητος χαλύβδινος τριγωνικός κάδος
ΝΑΟΙΚ 64.01.02	19	Σιδηρά κινκιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 64.21.03	20	Σιδηροσωλήνες κινκιδωμάτων μάρου, Φ 2 "
ΝΑΟΙΚ 64.31	21	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm
ΝΑΟΙΚ Ν173.91.Μ	16	Κατασκευή ενιαίου βοτσαλωτού δαπέδου
ΝΑΟΙΚ 77.74.02	22	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών
ΝΑΟΙΚ Α177.95	23	Αντιγραφιστικές επαλειψείς(antigriffit) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
ΝΑΟΙΚ ΒΝ173.16.02	18	Πλάκες για την ασφαλή όδευση τυφλών πλευράς 40 cm
ΝΑΟΔΟ Α19	3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41	74	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπανές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπανές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm
ΝΑΠΡΣ Γ01	46	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
ΝΑΠΡΣ Η07.1	77	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.11	82	Αισθητήρας βροχής
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	80	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Γ	83	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50 x 50 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4	84	Καλώδια τύπου JVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm ²
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	34	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	31	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα
ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	35	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-		Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ
ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	27	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	28	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-01-00 *	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-01-01-00	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-03-00 *	Συντήρηση σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-01-03-00	Συντήρηση του σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-04-00 *	Εργασιάζακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-01-04-00	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-03-00-00 *	Ικρίσματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-03-00-00	Ικρίσματα
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25

Πίνακας αντιστοιχίας ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τημ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλοούτια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.02	9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΙΚ 38.04	15	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-05-00-00	Καλοούτια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.10	10	Πρόσθετη τμηή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
ΝΑΟΙΚ 38.13	11	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-01-02-00	Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
ΝΑΠΡΣ Α01	40	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΔΟ Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΝΑΠΡΣ Α02	41	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΔΟ Β01	5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-05-00	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη
ΝΑΠΡΣ Α06	45	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ08	42	Προμήθεια φυτικής γης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.10	25	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	4	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού
ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	26	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
ΝΑΗΛΜ ΝΙ60.10.01.02	36	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-07-02-00 *	Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-07-02-00	Ανωδομή οδοφωτισμού
ΝΑΗΛΜ ΝΙ60.10.01.02	36	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΠΡΣ Α09.1	68	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)
ΝΑΠΡΣ Α09.2	69	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-06-02-01	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
ΝΑΠΡΣ Η02.1.6	71	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	55	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε04.3	54	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m
ΝΑΠΡΣ Ε09.1	58	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	57	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
ΝΑΠΡΣ Ε09.7	56	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-02-01	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΝΑΠΡΣ Γ02	47	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
ΝΑΠΡΣ Δ10	43	Προμήθεια τύρφης
ΝΑΠΡΣ Δ12	44	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη
ΝΑΠΡΣ Ε13.1	60	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
ΝΑΟΔΟ ΕΣΧΝ.1	17	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	59	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-07-00	Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών
ΝΑΠΡΣ Δ06.2	53	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	10-06-04-01	Κλάδεμα δένδρων
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.2	61	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	64	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	62	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.4.2	63	Κλάδεμα φοινίκων Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-07-01-00	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων
ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	65	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m
ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	67	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	66	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τημ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-08-01-00	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
ΝΑΠΡΣ Η01.2.1	72	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3	73	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
ΝΑΠΡΣ Η04.3.3	86	Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η04.4.3	87	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η04.6.3	89	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η04.8.3	90	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η04.9.3	88	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	85	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.7.1	78	Βαλβίδες εξερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.10.3	75	Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 80 mm
ΝΑΠΡΣ Η07.2.2	76	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm ² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m ³ /h
ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	91	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
ΝΑΠΡΣ Η08.2.7.1	70	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	79	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	81	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B 12
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ01.7	49	Δένδρα, κατηγορίας Δ7
ΝΑΠΡΣ Δ01.8	48	Δένδρα, κατηγορίας Δ8
ΝΑΠΡΣ Δ02.4	51	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4
ΝΑΠΡΣ Δ02.6	50	Θάμνοι, κατηγορίας Θ6
ΝΑΠΡΣ Δ03.6	52	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α6

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τημ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΝΟΤ ΤΠ 1501-ΝΑΟΔΟ Α12	15-02-01-01 2	Καθαρσίες στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Οι μελετητές

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΡΑΜΑΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΡΡΟΗΚΕ
Οι έλεγκτές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

