

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
ΝΑΟΙΚ 20.30	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ Ν120.42Β	4	Μεταφορά προϊόντων καθαρέσεων με αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της διάστροφης και της φορτοεκφόρτωσης			
ΝΑΟΙΚ 22.03	5	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαρέσεως			
ΝΑΟΙΚ 22.04	6	Καθαρέσεις πλινθοδομών	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012)
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαρέσεις στοιχείων σπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022)
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.23	10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012)
ΝΑΟΙΚ 22.45	11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 22.53	12	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 22.54	13	Καθαίρεση οροφоконιαμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012)
ΝΑΟΔΟ Β64.1	14	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	08-03-03-00	Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΥΔΡ 10.24	15	Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα.			
ΝΑΟΙΚ 41.01	16	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	08-03-02-00	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012)
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	17	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 32.25.03	18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οπλισθήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 35.02	19	Κατασκευή στρώσεων από κυμαλωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.			
ΝΑΟΙΚ 38.02	20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυροδέμα (τύπιο)	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 38.03	21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών			
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	Δ224/193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	23	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	Δ224/193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 38.45	24	Απλοστατήρες οδοντοπληκτικού σκυροδεμάτων			
ΝΑΟΙΚ 46.10.02	25	Οπτοπληθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληθούς 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτοπληθούς	Δ224/193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	26	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυροδέμα γραμμικά δρομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυροδέμα γραμμικά μπιστικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 71.21	28	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τοιμενοκονίαμα	03-03-01-00	Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ Α171.22Ν	29	Επιχρίσματα με ικανότητα διαπνοής για την αντιμετώπιση ανοδικής υγρασίας			
ΝΑΟΙΚ 71.71	30	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	31	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	32	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 73.61.05	33	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τοιμένο λευκό ή ημιλευκό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%			
ΝΑΟΙΚ Ν174.16	34	Λείσφιξη και στιλβωση υφιστάμενων επιφανειών μωσαϊκών ή μαρμάρων	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	Δ224/193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 75.01.03	35	Κατώφλια και περιζώματα (μπρονονύρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαδάκο μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm			
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	36	Θύρες ξύλινες πρεσσοριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 54.61	37	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 54.72	38	Φύλλα ερμάρων πρεσσοριστά	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτηρίων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β/2023)

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 56.07	39	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
ΝΑΟΙΚ 56.11	40	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0.20 m2	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
ΝΑΟΙΚ 56.21	41	Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL			
ΝΑΟΙΚ 56.23	42	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
ΝΑΟΙΚ 61.22	43	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων			
ΝΑΟΙΚ 62.03	44	Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ 62.04	45	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ Ν62.30.Μ	46	Σιδηρές θυρίδες εξερισμού	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ Ν62.40.Μ	47	Επισκευή- συμπλήρωση φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενων σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ν62.45.Μ	48	Προπέτασμα (ρολό) ασφαλείας ηλεκτροκίνητο			
ΝΑΟΙΚ 65.31	49	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	03-08-03-00	Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΙΚ 65.32	50	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	51	Σιδηρά κινκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 73.87	52	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων			
ΝΑΟΙΚ 73.96	53	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02	Ελαστικές μονοστρωματικές και πολυστρωματικές επιστρώσεις δαπέδων	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ 74.22	54	Μπιζιτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 75.11.01	55	Περιβόρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΙΚ 75.31.01	56	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	57	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Πολλαπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	58	Στατουαρίασμα προτομομασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)
			03-10-05-00	Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)
ΝΑΟΙΚ 77.34	59	Αρμολογή σιδηρών κατασκευών	08-07-02-01	Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022)

Κωδικός	Αρ. Τη.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ. Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 77.20.02	60	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυρρικό ψευδάργυρο	03-10-03-00	Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών	367/126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
ΝΑΟΙΚ 77.55	61	Ελασχωρωματοποιοι κοινοί σιδηρών επιφανειών:με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00	Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών	367/126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	62	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπασουλόρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	244/140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β/2023)
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	244/140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β/2023)
ΝΑΟΙΚ 77.82	63	Χρωματισμοί σπασουλόριστοι ξυλίνων επιφανειών με ελαδόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	03-10-05-00	Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών	70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΙΚ 78.21	64	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρολόι με διότρητο ύψος			
ΝΑΟΙΚ Ν/78.21.Μ	65	Εξωτερική τέντα ηλιοπροστασίας			
ΝΑΥΔΡ 10.18	66	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ 79.02	67	Επτάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφατικό γαδάκτωμα			
ΝΑΟΙΚ Ν/79.05.1	68	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σπλιγμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην διάβρωση του σπληγμού με χρήση επισκευαστικών κονιμάτων και αναστολέων διάβρωσης	14-01-04-00	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του σπληγμού	367/126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
ΝΑΟΙΚ 79.11.01	69	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη σπληγμένη με πολυεστερικό πάγλυμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	03-06-01-01	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγνών σπληγμένου σκυροδέματος	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 79.17	70	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-06-01-02	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγνών με μεμβράνες PVC	Δ17/ΑΔ/οικ. 27/3/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012)
ΝΑΟΙΚ 79.18	71	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (συνουλιέρ)			
ΝΑΟΙΚ 79.70.01	72	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή θερμομονωτικού, άκυστου, αντλιοσυγκόλλου χρώματος ακρυλικής βάσεως			
ΝΑΟΙΚ Ν/79.47Μ	73	Θερμομόνωση δωμάτων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, το γεώφρασμα διαχωρισμού και τα σκόρα	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωμάτων	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΙΚ 77.95	74	Αντηραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως οιακόνης.	05-02-03-00	Επαλείψεις αντηγκρόφτη	367/126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)

Πίνακας αντιστοιχίσης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ ΝΙ8041.1	75	Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με επένδυση ΡVС διαμέτρου Φ16 Χ 1,00 mm σε σπирάλ προστασίας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.1.3	76	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE τουμπόραμα Φ16mm Χ 2,0 mm σε σπирάλ προστασίας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.1.4	77	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE τουμπόραμα Φ25mm Χ 3,0 mm σε σπирάλ προστασίας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.1.5	78	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου PE τουμπόραμα Φ32mm Χ 3,0 mm σε σπирάλ προστασίας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8603.2	79	Διανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τριών έως πέντε κυκλωμάτων διαμέτρου 1 1/4 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8603.3	80	Διανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων έως έξι κυκλωμάτων διαμέτρου 1 1/2ins			
ΑΤΗΕ 8305	81	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης			
ΑΤΗΕ ΝΙ8307.1	82	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, διαστάσεων έως 40 Χ 50 cm			
ΑΤΗΕ 8311.1.2	83	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm και μήκους 1,20			
ΑΤΗΕ 8138.1.2	84	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8104.1	85	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8104.2	86	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8104.3	87	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8104.4	88	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙ8104.5	89	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins			
ΑΤΗΕ ΝΙAMEA2	90	Χώρος υγιεινής WC ατόμων με ειδικές ανάγκες πλήρης			
ΑΤΗΕ ΝΙ8256.1.1	91	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 25lit			
ΑΤΗΕ ΝΙ8256.1.2	92	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 40lit			
ΑΤΗΕ ΝΙ8066.3.1	93	Φρεάτιο υδρομετρητή πλήρες			
ΑΤΗΕ ΝΙ8066.4	94	Φρεάτιο υδροληψίας			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.1	95	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.2	96	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.3	97	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm			

Κωδικός	Αρ. Τημ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.5	98	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.7	99	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.9	100	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.10	101	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 140 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.11	102	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 160 mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8046.1	103	Σιφώνι πλαστικό διαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ100 έως 125mm			
ΑΤΗΕ 8066.1.5	104	Φρέδιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς. 40cm X 50cm			
ΑΤΗΕ ΝΙ9424.3	105	Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεσίου 40X50cm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8062.04	106	Υδρορροή κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέτα): Ον. Διαμ. DN 80 (3 ins)			
ΝΑΟΙΚ ΝΙ22.37.03	107	Διάνοστιν αυλάκιου σε δάπεδο από σκυρόδεμα			
ΑΤΗΕ ΝΙ8732.1.1	108	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπρίδα διαμέτρου Φ 13,5mm μαζί με τα κυτία διακλάδωσης			
ΑΤΗΕ ΝΙ8732.1.2	109	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπρίδα διαμέτρου Φ 16mm μαζί με τα κυτία διακλάδωσης			
ΑΤΗΕ ΝΙ8732.1.3	110	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 23mm πλαστικός ευθύς ή σπρίδα διαμέτρου μαζί με τα κυτία διακλάδωσης.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8733.1.5	111	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος μαζί με τα κυτία διακλάδωσης ευθύς ή σπρίδα Φ 25mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8733.1.6	112	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος μαζί με τα κυτία διακλάδωσης ευθύς ή σπρίδα Φ 32mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8733.2.7	113	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος (γκρι) Φ63mm σπρίδα.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8749.2	114	Φρέδιο διακλάδωσης υπογείων καλωδίων από σκυρόδεμα διαστάσεων 50X50 cm. Χυτοσιδηρούν κάλυμμα 60X60cm βάθους 80-100cm			
ΑΤΗΕ 8751.1.2	115	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2			
ΑΤΗΕ 8751.1.3	116	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2			
ΑΤΗΕ 8751.1.4	117	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2			
ΑΤΗΕ 8751.1.5	118	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2			

Πίνακας αντιποίησης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ 8751.1.6	119	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 10mm2			
ΑΤΗΕ 8751.2.3	120	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος διατομής 16mm2			
ΑΤΗΕ 8757.2.3	121	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2			
ΑΤΗΕ 8757.2.4	122	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2			
ΑΤΗΕ 8766.3.1	123	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2			
ΑΤΗΕ 8766.3.2	124	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2			
ΑΤΗΕ 8766.3.3	125	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2			
ΑΤΗΕ 8766.3.4	126	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2			
ΑΤΗΕ 8774.3.2	127	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2			
ΑΤΗΕ 8774.3.3	128	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2			
ΑΤΗΕ 9337.2.4	129	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2			
ΑΤΗΕ ΝΙ9337.4.4	130	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5Χ10mm2			
ΑΤΗΕ ΝΙ8797.1.1	131	Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξωνικό 75 Ω			
ΑΤΗΕ 8993.1.2	132	Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριζωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 10 σειρές			
ΑΤΗΕ ΝΙ8797.1.2	133	Καλώδιο UTP 4 Χ 2 Χ 24AWG CAT6			
ΑΤΗΕ 8797.1.2	134	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 4 Χ 2 Χ 0,6 mm			
ΑΤΗΕ 8797.1.4	135	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 10 Χ 2 Χ 0,6 mm			
ΑΤΗΕ 8801.1.1	136	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός			
ΑΤΗΕ 8801.1.4	137	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλε ρετουρ			
ΑΤΗΕ 8827.3.2	138	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8827.2.2	139	Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός ΣΟΥΚΟ εντάσεως 16Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8882.1	140	Μπρίζα δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Αμερικής RG45 UTP.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8882.1.2	141	Μπρίζα τηλεφώνου RG11 τύπου Αμερικής.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8840.1.2	142	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο δυο σειρών			
ΑΤΗΕ 8840.1.2	143	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm			

Κωδικός	Αρ. Τύμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ 8840.1.1	144	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόλασμα 'ντεκατέ' και μορφοποίηση Με πύργα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 X 25 cm			
ΑΤΗΕ 8880.1.2	145	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α			
ΑΤΗΕ 8880.2.2	146	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8880.Ρ1	147	Διακόπτης διαφυγής έντασης μονοφασικών κυκλωμάτων διπολικός εντάσεως 40Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8880.Ρ3	148	Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικών κυκλωμάτων τετραπολικός εντάσεως 40Α			
ΑΤΗΕ 8880.4.1	149	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τετραπολικός εντάσεως 40 Α			
ΑΤΗΕ 8916.2.9	150	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 10 Α			
ΑΤΗΕ 8916.2.10	151	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 16 Α			
ΑΤΗΕ 8916.2.11	152	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 20 Α			
ΑΤΗΕ 8916.2.12	153	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 25 Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8916.2.13	154	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός εντάσεως 32Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8915.1.6	155	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 32Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8915.3.6	156	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τετραπολικός 32 ή 40 Α			
ΑΤΗΕ ΝΙ8924	157	Ενδεικτική λυχνία (ράγας) τάσεως μέχρι 500 V			
ΑΤΗΕ ΝΙ8880.9.1	158	Αντικεραυνικό πινάκων για προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου T1+T2 2P 12,5kA 240-415V / ράγας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8880.8.1	159	Αντικεραυνικό πινάκων για προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου T1+T2 4P 12,5kA 240-415V / ράγας.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8973.1.2	160	Φωτιστικό σώμα LED Panel SLIM 40W IP20, 600x600mm			
ΑΤΗΕ ΝΙ8973.1.3.1	161	Φωτιστικό σώμα LED, ισχύος 36W, IP65			
ΑΤΗΕ ΝΙ8974.21.2.23	162	Φωτιστικό σώμα τύπου "Χελώνα", LED ισχύος 10-15W			
ΑΤΗΕ ΝΙ8982.9.2	163	Προβολέας LED στεγανός IP65, ισχύος 50W			
ΑΤΗΕ 9302.1	164	Εκκαθαφί χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες			
ΑΤΗΕ ΝΙ9305.1	165	Διάστρωση με πορτοκαλί δίχτυκι επίσημανσης πάνω σε στρώση άμμου			

Κωδικός	Αρ. Τίμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΗΛΑΜ Ν160.20.40.12	166	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm			
ΑΤΗΕ 9316.7	167	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3 ins			
ΑΤΗΕ 9316.8	168	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 4 ins			
ΑΤΗΕ Ν19342	169	Κατασκευή τριγωνικής γειώσεως			
ΑΤΗΕ Ν19345	170	Φωτοηλεκτρικό κύταρο (ημέρας-νύχτας) στεγανό, Ιmax 25Α			
ΑΤΗΕ Ν19280.1.1	171	Ακίδας συλλογής αλουμινίου Φ15Χ600mm σε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου FARADAY.			
ΑΤΗΕ Ν19280.5.1	172	Αγωγός καθόδου ή συλλεκτήριος αγωγός από αλουμίνιο Φ 8mm σε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου FARADAY.			
ΑΤΗΕ Ν18733.10	173	Εγκατάσταση προστατευτικού πλαστικού σωλήνα μήκους δύο μέτρων (2m), Βαρέου Τύπου Φ25mm σε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.			
ΑΤΗΕ Ν19280.ΣΧ3	174	Φρέατο γείωσης PVC Φ25/30KN.			
ΑΤΗΕ Ν19342.1.1	175	Ηλεκτρόδιο γειώσεως χαλκού Φ20 Χ 1500mm			
ΑΤΗΕ Ν19280.6	176	Ισοδυναμική γέφυρα σε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου FARADAY			
ΑΤΗΕ Ν18201.5.5	177	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 6Kg			
ΑΤΗΕ Ν18202.5.2	178	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5Kg			
ΑΤΗΕ Ν19500.14.2	179	Ανιχνευτής πυρκαγιάς με την βάση τοποθέτησης.			
ΑΤΗΕ Ν19500.16.1	180	Φωτεινός επαναλήπτης για επανάληψη φωτεινού σήματος διέγερσης ανιχνευτή.			
ΑΤΗΕ Ν19500.17.1	181	Κομβίο συναγερμού επίτοιχο ή χωνευτό.			
ΑΤΗΕ Ν19500.20.1	182	Σειρήνα συναγερμού με αφεσβενόμενο φωτεινό σήμα (φαροσειρήνα).			
ΑΤΗΕ Ν19500.45.1	183	Αυτόματος τηλεφωνητής σύνδεσης πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου.			
ΑΤΗΕ Ν19500.51.1	184	Φωτιστικό " ΦΑ -01 " , Ασφαλείας – Σήμανσης με κάλυμμα, επίτοιχο, πλήρες.			
ΑΤΗΕ Ν19500.56.1	185	Φωτιστικό " ΦΑ -02 " , Ασφαλείας - Εφεδρικής τροφοδοσίας , επίτοιχο, πλήρες.			
ΑΤΗΕ Ν19500.90.1	186	Σήμανση εξόδων / οδύσεων διαφυγής.			
ΑΤΗΕ Ν19500.18.1	187	Καλώδιο πυρανίχνευσης πυράντοχο, ελεύθερο αλογόνου , με εξωτ. μανδύα κόκκινου χρώματος , Διατομή 2 G 1.5 + γείωση			
ΑΤΗΕ Ν19500.45.2	188	Πίνακας Ανίχνευσης και αναγγελίας Πυρκαϊάς, με το τροφοδοτικό, Συμβατικός , 4 ζωνών.			

Κωδικός	Αρ. Τίτ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Απόφασης
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ ΝΙ9500.14.3	189	Ανιχνευτής πυρκαϊδας,με την βάση τοποθέτησης σε οροφή ή ψευδοροφή.. Συμβατικός , Θερμοδιαφορικός , 24 VDC , IP 42.			
ΑΤΗΕ ΝΙ8204.1.2.1	190	Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη			
ΑΤΗΕ ΝΙ9000.Δ	191	Θύρα πυρόαντοχη δύο (2) ωρών			
ΑΤΗΕ ΝΙ8531.3.1	192	Τορική κλιματιστική μονάδα τοίχου τύπου Inverter 12.000 Btu/h			
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΟΙΚ 1407		Υλικά πολλατού ασβέστου			
ΟΙΚ 1444		Υλικά τοιμεντοκονιάματος των 600 kg			
ΟΙΚ 1447		Υλικά τοιμεντοκονιάματος των 400 kg			
ΟΙΚ 1502		Αντακτιήρ ακυροδέματος 250 λίτρων			
ΟΙΚ 2121		Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων			
ΟΙΚ 3211		Σκυρόδεμα των 200 kg τοιμέντου, δια ακύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm			
ΟΙΚ 3213		Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τοιμέντου, δια ακύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm			
ΟΙΚ 4623.2		Πλινθοδομοί πάχους μιας πλίνθου (μπατακά)			
ΟΙΚ 7122		Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τοιμεντοκονιάματος των 600kg			

Χακκίδα 27.6. /2024

Οι μελετητές

Οι συντάξαντες
Μαίρη Μουραδέλλα
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχ.

Χρήστος Αντωνόπουλος
Μηχ/νος Μηχ/κος ΤΕ

Χακκίδα 27.6. /2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ανσπλ. Προϊοτήρηση ΤΕΝΕΜ

Παράσκειη Κουκουρα
ΠΕ Πολιτικός Μηχ.

Χακκίδα 27.6. /2024

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ανσπλ. Διευθυντής ΤΥΔΧ

Δόνη Παπαδόση
ΠΕ Πολιτικός Μηχ.



Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	ΘΕΜΑ
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012	2221/Β/30-07-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013	2542/Β/10-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014	2828/Β/21-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΕΞ1-27Κ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ισotοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014	3068/Β/14-11-2014	ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωφράσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016	2524/Β/16-08-2016	ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)
Δ22/4193/2019	4607/Β/13-12-2019		Έγκριση εβδoμήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ22/οικ. 1989	1437Β/16-04-2020		Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β' 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδoμήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ'10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».
Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020	5234Β/26-11-2020		Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β' 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδoμήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ' αρ. Γ'10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».
Αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022	6366Β/15-12-2022		Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).
Αρ. Πρωτ. 244140/09-08-2023	5115 Β/17-8-2023		Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).
Αρ. Πρωτ. 70969/7-3-2024	1890 Β/26-03-2024		Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδoμήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκάοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 27-06-2024).

